

POS-D
WELCOME SUCCESS

FICHA TÉCNICA



TERMINAL ALL IN ONE

MAX POS

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD



USB



VGA



RJ 45



RJ 11

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA MAX POS

SISTEMA

PROCESADOR	Intel Celeron Quad Core Bay Trail J-1900 de 2.42 GHz
MEMORIA RAM	4GB DDR3 ampliable a 8GB
NÚCLEO LÓGICO	Intel Bay Trail
RED	10M/100M/1000M Base-T Fast Ethernet
DISEÑO	100% FANLESS
SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO	Windows 7, 8, 10, POS Ready 7

ALMACENAMIENTO

DISCO DURO	500 GB
SSD	SATA 128 GB

PUERTOS ENTRADA Y SALIDA

PUERTOS SERIALES	4 externos COM
PUERTOS USB	5 externos : 4 USB 2.0, 1 USB 3.0
PUERTO ETHERNET	RJ-45 10/100/1000
PUERTO VGA	1 DB-15
GAVETA DE DINERO	1 RJ-11 (12 voltios)
DC-IN	12 voltios DC-IN
POWER SWITCH	1 power switch

PANTALLA

LCD	15" TFT LCD Panel
RESOLUCIÓN MÁXIMA	1024 x 768
BRILLO	300 nits
TÁCTIL	Flat Touch Screen, 5 hilos, Panel Resistivo
MARCO PANTALLA	Sin marco (Bezel Free)
RACKABLE	No

ACCESORIOS

INCLUIDOS	Fuente de poder, cable poder
OPCIONALES	Display para cliente luz LED verde 2 filas de 20 caracteres cada una Lector de banda magnética con lectura de 3 pistas 2da pantalla posterior LCD de 10" No táctil

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	36.7 cms (Ancho) x 29 cms (Fondo) x 32 cms (Alto)
PESO DEL PRODUCTO	6.5 kgs.
DIMENSIONES DE LA CAJA	49 cms (Ancho) x 41.5 cms (Fondo) x 29 cms (Alto)
PESO CON CAJA	8.5 kgs.

CONDICIONES AMBIENTALES

CARCASA	Aluminio
OPERACIONES	0°C hasta 40°C / 20% de humedad hasta 90% de humedad máxima
ALMACENAMIENTO	-20°C hasta 60°C / 10% de humedad hasta 90% de humedad máxima

SEGURIDAD

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	CCC / CE / FCC
-------------------------	----------------

CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Terminal MAX POS, fuente de poder, cable poder, manual, certificado de garantía
---------	---

GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	1 Año frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

*No incluye sistema operativo

POS-D

WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com