

**POS-D**  
WELCOME SUCCESS

# HERRAMIENTAS PARA EL ÉXITO

---



LECTOR ALÁMBRICO

**PRO SCAN**



**POS-D**  
WELCOME SUCCESS

## TU ÉXITO NUESTRA MISIÓN

Este es nuestro principal objetivo, por eso llevamos ya más de una década enfocados a propiciar el éxito de los negocios de nuestros clientes, donde la excelente relación calidad precio de nuestros productos junto con una marcada cultura de servicio al cliente, se han convertido en señas fundamentales de nuestra propia identidad.

Estos son los rasgos que nos han permitido posicionarnos como una de las marcas más valoradas en el mercado, precisamente por la capacidad acompañar de cerca a nuestros clientes y convertirnos para ellos, más que en un proveedor de equipamiento para el punto de venta, en un aliado estratégico esencial para el éxito de sus negocios.

## NUESTROS COMPROMISOS:

---



### GARANTÍA POS-D

Registra este producto para obtener un año adicional de garantía y beneficiarte de un total 2 años de garantía frente a defectos de fabricación.



### SOPORTE LOCAL Y EN TU IDIOMA

Contamos con una red de soporte técnico local y en tu idioma, para estar a tu lado cuando más lo necesitas.



### EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD - PRECIO

Estamos comprometidos siempre en ofrecerte los productos con la mejor relación calidad precio del mercado.



### ASESORÍA COMERCIAL

No dudes un instante en contactarnos para resolver todas tus dudas, estaremos encantados de atenderte.

# PRO SCAN

---

LECTOR ALÁMBRICO

FAMILIA: **PRO**

PERFORMANCE: **INTENSO**

Lector de código de barras imager 1D y 2D con excelente capacidad de lectura de códigos incluso sobre pantallas electrónicas y reconstrucción de códigos dañados o sucios. Grado de protección IP-42



- > Lectura imager de códigos de barras 1Dy 2D
- > Un puerto de conexión usb
- > Capacidad de lectura sobre patallas electrónicas
- > Lectura de códigos de barras dañados o sucios
- > Incluye base de apoyo de plástico resistente
- > Grado de protección IP-42
- > Garantía 5 años sujeto al registro del producto



EXCELENTE  
CALIDAD  
DE LECTURA

GRADO DE  
PROTECCIÓN  
IP-54



BASE DE APOYO DE  
PLÁSTICO RESISTENTE

## APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA

## CONECTIVIDAD



USB

## GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

# FICHA TÉCNICA PRO SCAN

## LECTURA

MÉTODO	Imager CMOS sensor
OPERACIÓN	Hand-Held, sensor movimiento y lectura continua
TAMAÑO DE IMAGEN	640 x 480 pixeles
CONECTIVIDAD	Puerto USB
RANGO DE LECTURA	Aproximadamente hasta 16 cm, QR code

## LECTURA CÓDIGOS DE BARRAS

1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN,UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc.
RESOLUCIÓN	4 mil
CALIDAD DE LECTURA	Códigos de barras dañados, baja calidad de impresión
POTENCIA DE LECTURA	Lectura de códigos en pantallas electrónicas ó monitor de PC

## ENERGÍA

CONSUMO	Standby : 0.4 Watts / Trabajando : 1.2 Watts
CORRIENTE	Standby : 50 mA / Trabajando : 230 mA
VOLTAJE	5 +/- 0.25 VCD

## ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

IP	IP-42
----	-------

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	6.8 cms (Ancho) x 10 cms (Fondo) x 16.5 cms (Alto) (con stand)
PESO DEL PRODUCTO	135 gramos (sin stand)

## ACCESORIOS

INCLUIDOS	Base de plástico, cable USB
OPCIONALES	N/A

## CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Lector PRO SCAN, base de plástico, cable USB, manual, certificado de garantía
---------	---

## GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	4 Años frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	5 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: <a href="http://www.pos-d.com/garantiapos-d">www.pos-d.com/garantiapos-d</a>

# POS-D

WELCOME SUCCESS

[www.pos-d.com](http://www.pos-d.com)