

POS-D
WELCOME SUCCESS

FICHA TÉCNICA



TERMINAL ALL IN ONE

RANGER 66

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



CONECTIVIDAD



USB



RJ 45



VGA



RJ 11

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA RANGER 66

SISTEMA

PROCESADOR	Intel Celeron Quad Core Bay Trail J-1900 de 2.42 GHz
MEMORIA RAM	4GB DDR3 ampliable a 8GB
NÚCLEO LÓGICO	Intel Bay Trail
RED	10M/100M/1000M Base-T Fast Ethernet
DISEÑO	100% FANLESS
SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO	Windows 7, 8, 10, POS Ready 7

ALMACENAMIENTO

DISCO DURO	500 GB
SSD	SATA 128 GB

PUERTOS ENTRADA Y SALIDA

PUERTOS SERIALES	3 externos COM
PUERTOS USB	4 externos: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0
PUERTO ETHERNET	RJ-45 10/100/1000
PUERTO VGA	1 DB-15
GAVETA DE DINERO	1 RJ-11 (12 voltios)
DC-IN	12 voltios DC-IN
POWER SWITCH	1 power switch

PANTALLA

LCD	15" TFT LCD Panel
RESOLUCIÓN MÁXIMA	1024 x 768
BRILLO	300 nits
TÁCTIL	Flat Touch Screen, 5 hilos, Panel Resistivo
MARCO PANTALLA	Sin marco (Bezel Free)
RACKABLE	Desmontando la base de apoyo

ACCESORIOS

INCLUIDOS	Fuente de poder, cable poder
OPCIONALES	Display para cliente luz LED verde 2 filas de 20 caracteres cada una Lector de banda magnética con lectura de 3 pistas 2da pantalla posterior LCD de 10" No táctil

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	36 cms (Ancho) x 20 cms (Fondo) x 33.2 cms (Alto)
PESO DEL PRODUCTO	4.9 kgs.
DIMENSIONES DE LA CAJA	45 cms (Ancho) x 29 cms (Fondo) x 54 cms (Alto)
PESO CON CAJA	5.2 kgs.

CONDICIONES AMBIENTALES

CARCARA	Plástico ABS resistente
OPERACIONES	0°C hasta 40°C / 20% de humedad hasta 90% de humedad máxima
ALMACENAMIENTO	-20°C hasta 60°C / 10% de humedad hasta 90% de humedad máxima

SEGURIDAD

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	CCC / CE / FCC
-------------------------	----------------

CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Terminal RANGER 66, fuente de poder, cable poder, manual, certificado de garantía
---------	---

GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	1 Año frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

*No incluye sistema operativo

POS-D

WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com