

POS-D
WELCOME SUCCESS

FICHA TÉCNICA



IMPRESORA DE TICKETS

TP 300 PRO

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO




LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA



CONECTIVIDAD



USB



ETHERNET



SERIAL

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA TP 300 PRO

IMPRESIÓN

MÉTODO	Térmica directa
DENSIDAD	203 dpi por default. 180 dpi por emulación
VELOCIDAD	300 mm/seg
INTERFACES	USB, SERIAL y ETHERNET incluidos
SALIDA DE TICKETS	Superior
ANCHO COLUMNAS	72 mm
MEDIDA PAPEL	Ancho: 82.5mm / Diámetro: 83 mm
SISTEMA OPERATIVO	Windows XP / Win7/Win8 /Win10/ Win Server, POSReady, Linux, OPOS, MAC sdk : Windows, Android, IOS

CÓDIGOS DE BARRAS

1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93
2D	QR y PDF-417

MEMORIA

RAM	2 MB
FLASH	4 MB

SENSORES

ESTÁNDAR	Fin de papel y tapa abierta
----------	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	14 cms (Ancho) x 17 cms (Fondo) x 14 cms (Alto)
PESO DEL PRODUCTO	2.2 kgs.
DIMENSIONES DE LA CAJA	21 cms (Ancho) x 19.5 cms (Fondo) x 16 cms (Alto)
PESO CON CAJA	2.75 kgs.

ENERGÍA

GAVETA DE DINERO	DC 24V/ 1A
FUENTE EXTERNA	AC 110V/ 220V - 50-60Hz - DC 24V/2A

CONDICIONES AMBIENTALES

OPERACIONES	0°C hasta 45°C / 10% humedad relativa hasta 90% humedad máxima
ALMACENAMIENTO	-10°C hasta 60° C / 10% humedad relativa hasta 90% humedad máxima

FIABILIDAD

CORTADOR	Automático / 2 millones de cortes / Corte parcial
VIDA DE CABEZAL	150 Kms.

ACCESORIOS

INCLUIDOS	Fuente de poder, cable poder, cable USB
OPCIONALES	Tapa superior para cubrir chorreo de agua / cobertor posterior de cables / timbre para cocina / kit de montaje en pared

CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Impresora TP 300 PRO, fuente de poder, cable poder, cable USB, rollo demo, CD driver, manual, certificado de garantía
---------	---

GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	1 Año frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

*No incluye software de gestión de punto de venta

POS-D

WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com